

АКСЕСУАРИ ЖИВЛЕННЯ

Світлодіодний прожектор додаткового освітлення 30W для камери CCTV

Модель FL30



Прожектор білого світла для CCTV 30W IP66 із 16 світлодіодами LED, світловим потоком 3600lm, керуванням за освітленістю, вибором лінз і великою дальністю нічного відеоспостереження.

Особливості

- Масив із 16 світлодіодів LED білого світла потужністю 30W і світловим потоком 3600lm
- Кути лінзи на вибір: 15°, 30°, 45°, 60° або 90°
- Корпус IP66 з литого під тиском алюмінію та загартованого скла
- Автоматичне керування за освітленістю з опцією постійного світіння або керування RS485
- Регульований кронштейн для гнучкого налаштування зони відеоспостереження

Технічні характеристики

Освітлення

Модель	FL30
Кількість світлодіодів LED	16
Потужність виробу	30W
Світловий потік	3600lm
Керування	За датчиком освітленості / постійне світіння; керування RS485 опційно
Дальність освітлення	1-100m, залежно від кута огляду об'єктива
Колірна температура	Біле світло 6500K
Кути лінзи	15° / 30° / 45° / 60° / 90°

Електричні та фізичні характеристики

Робоча напруга	12V або 24V DC
Частота	50-60Hz
Робоча температура	Від 35°C до 80°C
Робоча вологість	10%-90%
Ступінь захисту	IP66
Корпус	Литий під тиском алюміній + загартоване скло
Маса нетто	2.5kg
Розміри	190 × 130 × 130mm, включно з кронштейном



Зв'яжіться з нами

Maxsol Україна

Електронна пошта

sales@maxsol-tech.com