

ПРОМИСЛОВА ВУЛИЧНА ШАФА

Промислова вулична розподільна коробка IP65 з ABS

Модель IP652



Міцний корпус ABS IP65 для зовнішнього промислового керування.
Ударостійкість IK09, розмір 600x500mm і монтаж на опорі. Оптимально для системних інтеграторів.

Особливості

- Зовнішній водозахищений корпус (IP65 / IK09)
- Міцний корпус ABS завтовшки 4 mm, сірого кольору, для зовнішнього використання
- Для з'єднувальних, розподільних, акумуляторних систем, керування та моніторингу
- Розміри: 600 × 500 × 220 mm | Маса: 4.45 kg
- Пило- та водозахист IP65, ударостійкість IK09 для суворих умов
- Вбудовані отвори для кріплення IPC / бездротової точки доступу, підтримка монтажу на опорі або стіні

Технічні характеристики

Основна інформація

Модель	IP652
Розміри (довжина x ширина x висота)	600*500*220mm
Маса (kg)	4.45kg
Матеріал	ABS
Товщина	4mm
Ступінь захисту IP	IP65
Колір	Сірий
Дверцята	1
Монтаж	Монтаж на опорі/стіні

Функція

Функція	Для з'єднань, розподілу, електрообладнання, акумуляторів, керування, моніторингу тощо. Зовнішній водозахищений корпус, отвори для монтажу IPC/бездротової точки доступу AP
---------	---

Монтажні аксесуари

Комплект кріплення на опору	1 комплект
Фільтр для припливного повітря та витяжного вентилятора	2 шт.
Замок дверцят	2 шт.
Клема проводу заземлення	1 шт.
Витяжний фільтр + вбудований витяжний вентилятор	1 шт.
Обмежувач відкривання дверцят	1 шт.
Монтажна рейка C45	2 шт.
Водозахищений фітинг M20	10 шт.
Монтажні аксесуари	Входить до комплекту



Зв'яжіться з нами

Maxsol Україна

Електронна пошта

sales@maxsol-tech.com