

АКСЕСУАРИ ЖИВЛЕННЯ

Перетворювач живлення 12–36V DC у регульований вихід PoE

Модель POE24V



Високоєфективний перетворювач DC на PoE із входом 12–36V, регульованим виходом PoE 12–57V, Gigabit Ethernet і безперервною роботою до 30W за 48V.

Особливості

- Широкий діапазон входу 12–36V DC для сонячних і низьковольтних систем живлення
- Порт Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps
- Підтримка встановлення бездротових CPE 24V та IP-камер 48V
- Регульований вихід PoE 12–57V з відображенням напруги на LCD-дисплеї
- ККД перетворення до 94%

Технічні характеристики

Електричні параметри

Модель	POE24V
Вхід DC	12-36V DC
Вихід PoE	12-57V
Струм розділового трансформатора	0.8A
Перетворення вхідних 12V на вихідні 24V	До 2A / 48W
Перетворення вхідних 12V на вихідні 48V	До 0.8A / 38.4W; безперервне навантаження ≤30W
ККД перетворення	До 94%

Мережа та інтерфейси

Швидкість передавання даних	10/100/1000Mbps
Призначення контактів PoE	Дані: контакти 1-8; живлення: 1/2/4/5(+), 3/6/7/8(-)
Порт PoE	RJ45
Вхід LAN	RJ45
Вхід DC	Роз'єм живлення DC 5.5 × 2.1mm
Вхід клеми	Двоконтактна клемна колодка з кроком 3.81mm
Дисплей	LCD-дисплей вихідної напруги
Сертифікація	CE, MSDS, UN38.3, DGM, сертифікат морського перевезення



Зв'яжіться з нами

Maxsol Україна

Електронна пошта

sales@maxsol-tech.com