


АКСЕСУАРИ ЖИВЛЕННЯ

Вуличний пристрій захисту PoE від імпульсних перенапруг

Модель SPP56-O



Огляд

Цей пристрій захисту від імпульсних перенапруг PoE захищає обладнання Ethernet і PoE у вуличних та промислових умовах. Якісні компоненти й удосконалена схема забезпечують стабільну та надійну роботу. Подвійний захист ліній даних і живлення ефективно запобігає пошкодженням від блискавки, ESD та імпульсних перенапруг. Підходить для IP-камер, бездротових мостів, точок доступу та інших пристроїв PoE у системах відеоспостереження й мережах.

Особливості

- Багаторівневі захисні кола з газовим розрядником GDT і технологією TVS
- Технологія масиву TVS із низькою ємністю для високошвидкісного передавання сигналів
- Корпус IP65 для повноцінної зовнішньої експлуатації
- Компактні розміри для простого монтажу та гнучкого розміщення
- Подвійний захист від синфазних і диференційних імпульсних перенапруг
- Стійкість до багаторазових імпульсних перенапруг для вищої надійності
- 100% екранування конструкції із захистом від вибуху та проникнення води

Технічні характеристики

Технічні характеристики

Модель	SPP56-O
--------	---------

Електричні параметри (мережа та живлення)

Номінальна робоча напруга Un	56V
Максимальна тривала робоча напруга Uc	65V
Номінальний струм розряду (8/20µs), In	5kV/2.5kA
Максимальний струм розряду (8/20µs), Imax	5kV

Обмежувальна напруга Up

Лінія-лінія	≤100V
Лінія-РЕ	≤150V
Адаптація швидкості передавання	1000Mbps
Внесені втрати	≤0.3dB
Захищена лінія	1-8
Час спрацювання Ta	≤1ns
Струм навантаження	850mA
Застосування	10/100/1000BaseT
Послідовний імпеданс	≤0.5Ω

Механічні характеристики

Розміри	155mm*135mm*55mm
Маса одиниці	(230±5)g
Ступінь захисту IP	IP65
Кабелювання (вхід/вихід)	Екранований кабель RJ45 для обох
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь
Умови роботи	Робоча температура: -20 ~ 60°C, температура зберігання: -40 ~ 85°C, відносна вологість: 5% ~ 95%
Відповідність стандартам	IEC61000, RoHS
Відповідність протоколам	802.3af
Місце монтажу	У приміщенні або просто неба



Зв'яжіться з нами

Maxsol Україна

Електронна пошта

sales@maxsol-tech.com